

Виробничо-Технічне Приватне Підприємство «АСМА-Прилад»

27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Чубаря, 33-Б Е-mail: <u>info@asma.com.ua</u> http://asma.com.ua тел./факс: 05-236-7-15-00, 05-236-7-08-81, 05-236-7-08-83



Приспособление пневматическое к захватам 3П-50-01

Приспособление предназначено для использования на захватах разрывных машин типа ИР и др. на максимальное усилие до 5 тонн(50кN)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БАЗОВЫЙ

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Цилиндр пневматический	2
2.	Шланги соединительные	1к-т
3.	Блок управления	1
	Базовая цена в гривнах	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значение
Диапазон испытательных нагрузок, кН (тс)		от 0 до 5 (0,5)
Габаритные размеры захватов:	высота ширина	215 160
Рабочая температура		от 0 до 60°C
Рабочее давление		4-8bar
Номинальное давление		6bar
Время срабатывания	От 10 мс	
Напряжение		220V AC
Начальное усилие зажима при номина	альном давлении воздуха	24кг(240Н)

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

№п/п	Наименование	Цена (грн.)
1.	Захваты	
2.	Компрессор портативный	
3.	Комплект губок (4 шт.)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№п/п	Наименование	Цена (грн.)
1.	Доставка,сборка, наладка,обучение персонала	Дог.