

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ С ГОЛОВКАМИ НА РАСТЯЖЕНИЕ
К РАЗРЫВНОЙ МАШИНЕ Р-100**

ПАСПОРТ

2013

1 Назначение

Приспособление предназначено для испытания образцов с головками на растяжение. Для испытания различных типов образцов предусмотрен комплект губок с соответствующей маркировкой.

2 Параметры губок

№ п.п.	Гайка (резьба)	Полукольца (диаметр,мм)
1	M12	Ø12
2	M16	Ø16
3	M18	Ø18
4	M20	Ø20
5	M22	Ø22
6	M24	Ø24
7	M27	Ø27

3. Комплектность приспособления

1. Призма – 2 шт.
2. Шпилька M47×3 – 2 шт.
3. Захваты – 2 шт.
4. Гайка M47×3 – 2 шт.
5. Шторки в сборе – 4 шт.
6. Уголки – 8 шт.
7. Полукольца – 7 шт.
8. Гайки для образца – 7 шт.

4. Монтаж приспособления

Приспособление устанавливается в верхние и нижние захваты разрывной машины Р-100 с последующей фиксацией призм 1 уголками 6 (см.рис.1).




Рис.1

5. Установка заготовки

После монтажа приспособления производится установка образца с помощью полуколец 7 в верхнем захвате машины и гайки 8 в нижнем захвате машины соответствующего диаметра

Испытание проводится по ГОСТ 1759.4-87

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Приспособление для испытания цилиндрических образцов с головками на растяжение к разрывной машине Р-100 изготовлено согласно чертежей и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата приемки _____

Начальник ОТК _____

Мастер _____